

ACARISTOP

...el ovicida acaricida por excelencia

DESCRIPCIÓN:

Acaristop es un acaricida ovicida específico con una novedosa estructura química de la familia de las tetrazinas, que proporciona un excelente control residual sobre huevecillos y algunos estadios móviles de ácaros en una gran variedad de cultivos.

Acaristop es altamente selectivo, ya que controla las plagas sin afectar a sus enemigos naturales, permitiendo un adecuado equilibrio biológico. Tampoco afecta insectos polinizadores como las abejas.

Estas características hacen que **Acaristop** sea perfectamente compatible con Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Acaristop está formulado como Suspensión Concentrada y contiene 500 grs de Clofentezine por litro.

INGREDIENTE ACTIVO:

Clofentezine: 3,6 bis (2-clorofenil)-1,2,4,5 tetrazina.

Equivalente a 500 g de i.a./lt

No menos de 42.0 %

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante y compuestos relacionados

No más de 58.0 %

Total 100.0 %

PRESENTACIÓN: Envases de 1 lt y 200 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

Acaristop es un acaricida ovicida que actúa por contacto específicamente sobre huevecillos y los primeros estadios juveniles móviles de la araña roja común (*Tetranychus urticae*) y de la araña roja europea (*Panonychus ulmi*) entre otras.

Acaristop interfiere en el crecimiento y en la diferenciación celular durante las fases finales del embrión y ninfas en fases tempranas de desarrollo.

Acarsitop no tiene efecto sobre ácaros adultos.

Acaristop actúa por contacto y no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

ESPECTRO DE CONTROL

<i>Tetranychus spp</i>	<i>Aculus spp</i>	<i>Phyllocoptruta spp</i>
<i>Eotetranychus spp</i>	<i>Aceria spp</i>	
<i>Panonychus spp</i>	<i>Eryophyes spp</i>	

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Control temprano de arañas (Evita la explosión de la plaga)
- ✓ Estructura química y mecanismo de acción diferente (Previene problemas de resistencia)
- ✓ Rompe el ciclo de la araña roja
- ✓ Excelente residualidad (Menor número de aplicaciones)
- ✓ Altamente selectivo y compatible con programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP)
- ✓ Formulación sin solventes con excelente fitocompatibilidad
- ✓ Posee tolerancias EPA y CODEX alimentarius

RECOMENDACIONES DE USO:

Acaristop debe aplicarse cuando inicien las primeras posturas y antes de que los adultos alcancen el umbral de daño. En el caso del manzano aplique cuando se detecten las primeras arañas en el follaje (Mayo-Junio)

Debido a que **Acaristop** actúa por contacto, es necesario cubrir en forma homogénea sobre toda la planta, logrando una buena cobertura.

En caso de infestaciones de ácaros adultos, estadíos móviles y huevecillos en ornamentales se deberá aplicar **Acaristop** en mezcla con un acaricida adulticida específico o realizar una aplicación con un acaricida adulticida específico solo y posteriormente realizar una aplicación de **Acaristop** para controlar los nuevos huevecillos y romper el ciclo de la araña.

APLICACIONES EN CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS ML/100 L DE AGUA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
ORNAMENTALES	ARAÑA ROJA	<i>Tetranychus urticae</i>	40
MANZANO	ARAÑA ROJA	<i>Tetranychus spp.</i>	40

CULTIVOS REGISTRADOS: Ornamentales y Manzano

TOLERANCIAS EPA: Almendro, Manzano, Durazno, Pera, Nectarina, Nogal, Albaricoque, "Cherries".

TOLERANCIAS CODEX: Fresa, Uva, Cítricos, Pepino.

REGISTRO: RSCO-INAC-0101S-301-064-042

CATEGORÍA TOXICOLOGICA: LIGERAMENTE TÓXICO

EL VERGEL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.,

CALLE CHICHIHUALTITLA # 6 INT. 4,

COL. COMUNEROS DE SANTA URSULA,

C. P. 14049, TLALPAN, MÉXICO, D. F.,

TEL./FAX: (55) 54 86 15 05,

Lada sin costo 01 800 561 01 05

www.agrovergel.com e.mail: info@agrovergel.com