...Tecnología creativa

CYPERTOP® 20 CE

DESCRIPCIÓN:

CYPERTOP® 20 CE es un insecticida de amplio espectro del grupo de los piretroides cuyo ingrediente activo es la Cipermetrina, que actúa por contacto e ingestión.

CYPERTOP® 20 CE está formulado como concentrado emulsionable y contiene 200 gr de ingrediente activo por litro. Es un insecticida de calidad, económico y de acción prolongada. Muy eficaz para el control de insectos lepidópteros, homópteros y coleópteros principalmente.

Tiene un efecto de choque que se manifiesta por una rápida acción; un efecto repelente que provoca la huída de los insectos y un efecto anti-apetente que evita daños aunque el insecto este presente.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	Porcentaje en peso
INGREDIENTE ACTIVO:	
Cipermetrina: (±)-ά-ciano-3fenoxifenil (±)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 Dimetil ciclopropano carboxilato Equivalente a 200 g de I.A./L	
No menos de	21.07 %
INGREDIENTES INERTES	
Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados	
No más de	78.93 %
Total	100.00 %

PRESENTACIÓN: Envases tipo misil de 950 y 240 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

CYPERTOP® 20 CE actúa en el insecto por contacto e ingestión. Posee propiedades lipofílicas lo que favorece su efectividad ya que se adhiere y absorbe por la cutícula de los insectos que es rica en lípidos (grasas).

VENTAJAS

- ✓ Ofrece un amplio espectro de control
- ✓ Es un producto eficaz y económico
- ✓ No daña a los cultivos
- ✓ Posee tolerancias EPA en gran variedad de cultivos
- ✓ Actúa por contacto e ingestión
- ✓ Se degrada rápidamente

- ✓ Es seguro para el usuario y el ambiente
- ✓ Es compatible con la mayoría de los agroquímicos

MÉTODO DE APLICACIÓN:

CYPERTOP® 20 CE es un concentrado emulsificable que debe aplicarse con agua en cantidad suficiente para mojar uniformemente el follaje que se desea proteger. Para preparar la emulsión llene previamente la mitad del tanque de la aspersora y vaya agregando lentamente el producto, después agregue el agua faltante hasta llenar el tanque y manténgase en agitación constante.

APLICACIONES EN CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVO	PLAGAS	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS L/HA
MAÍZ SORGO (1)	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.3 a 0.7

( ) Los días que deben respetarse entre la última aplicación y la cosecha aparecen en paréntesis.

Tolerancias EPA en ppm para Cipermetrina

CULTIVO	PPM
Alfalfa	5.0
Algodón	0.5
Almendro	6.0
Arroz	1.5
Berries (Grupo 13):	0.8
Arándano	0.8
Frambuesa	0.8
Fresa	0.8
Grosella	0.8
Mora	0.8
Betabel	0.05
Brásicas (Grupo 5):	2.0
Brócoli	2.0
Col	2.0
Col de Bruselas	2.0
Coliflor	2.0

CULTIVO	PPM
Frutos de hueso (Grupo 12):	1.0
Ciruelo	1.0
Durazno	1.0
Girasol	0.2
Lechuga	10.0
Maíz	0.05
Mostaza	0.2
Nabo	14
Okra	0.2
Pomélos (Grupo 11):	2.0
Manzana	2.0
Pera	2.0
Sorgo	0.5
Soya	0.05
Te verde	0.4

Cacahuate	0.05
Caña de azúcar	0.6
Cilantro	10.0
Cítricos (Grupo 10):	0.35
Lima	0.35
Limón	0.35
Mandarina	0.35
Naranja	0.35
Toronja	0.35
Cebolla	0.1
Chícharo	0.1
Cucurbitáceas (Grupo 9):	0.2
Calabacita	0.2
Chayote	0.2
Melón	0.2
Pepino	0.2
Sandía	0.2
Fríjol	0.5
Frutos (Grupo 8):	0.2
Berenjena	0.2
Chile	0.2
Pimiento	0.2
Tomate	0.2
Tomatillo (verde)	0.2

Vegetales de hoja (Grupo 4):	10
Acelga	10
Apio	10
Berro	10
Hinojo	10
Lechuga	10
Perejil	10
Verdolaga	10
V. Tuberosos (Grupo 1):	0.1
Alcachofa	0.1
Chayote	0.1
Jícama	0.1
Nabo	0.1
Papa	0.1
Rábano	0.1
Remolacha	0.1
Zanahoria	0.1
Vid	2.0

REGISTRO: RSCO-INAC-0111-438-009-021

CATEGORÍA TOXICOLOGICA: **LIGERAMENTE TÓXICO**

EL VERGEL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.,
CALLE CHICHIHUALTITLA # 6 INT. 4,
COL. COMUNEROS DE SANTA URSULA,
C. P. 14049, TLALPAN, MÉXICO, D. F.,
TEL./FAX: (55) 54 86 15 05,
Lada sin costo 01 800 561 01 05
www.agrovergel.com e.mail: info@agrovergel.com