

## SUPRATHION 40 CE

...doble protección contra insectos y ácaros

### DESCRIPCIÓN:

**SUPRATHION 40 CE** es un insecticida - acaricida organofosforado elaborado a base de Metidathion.

**SUPRATHION 40 CE** está formulado como concentrado emulsionable y contiene 415 gr de ingrediente activo por litro.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

#### Porcentaje en peso

#### INGREDIENTE ACTIVO:

Metidathion: (O,O.dimetil-fosforoditioato-s-éster con 4 -(mercapto-metil)

2-metoxi-delta 12-1,3,4-tiadiazolin-5-ona

Equivalente a 415 g de I.A./L

No menos de ..... 40.0 %

#### INGREDIENTES INERTES

Solvente, emulsificante y compuestos relacionados

No más de: ..... 60.0 %

Total ..... 100.0 %

**PRESENTACIÓN:** Envase tipo misil de 1 litro

### MECANISMO DE ACCIÓN:

El Metidathion actúa por contacto e ingestión y por fase gaseosa, además de poseer acción translaminar, esto lo hace muy efectivo contra insectos o larvas que se encuentran en el envés de las hojas, en el interior de los tejidos o protegidos por hojas enrolladas.

**SUPRATHION 40 CE** protege una gran variedad de cultivos contra plagas de insectos chupadores, masticadores y ácaros.

## VENTAJAS:

- ✓ Ofrece un amplio espectro de control
- ✓ Actúa por contacto, ingestión e inhalación
- ✓ Tiene acción translaminar
- ✓ Posee tolerancias EPA en gran cantidad de cultivos
- ✓ No daña a los cultivos
- ✓ Es compatible con la mayoría de los agroquímicos

## INSECTOS QUE CONTROLA:

El Metidathion es un insecticida - acaricida reconocido por su sobresaliente control sobre escamas, entre ellas la escama de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) del cultivo de la manzana, además controla efectivamente un gran número de plagas como:

Chinche lygus,	Chinches
Gusano del cuerno	Palomilla de la manzano
Gusano rosado	Picudo del tabaco
Araña roja	Gusano falso medidor
Pulgones	Gusano de la yema
Pulga saltona	Gusano medidor
Mosca blanca	Gusano trozador
Conchuelas	Chicharritas
Mosca pinta	Minadores
Gusaano soldado	

## MISCIBILIDAD:

**Suprathion 40CE** es compatible con la mayoría de los insecticidas, sin embargo se recomienda hacer ensayos previos de compatibilidad física. **Suprathion 40 CE** no se debe mezclar con productos de reacción alcalina.

## TOLERANCIAS E P A Y C O D E X

CULTIVO	TOLERANCIAS EN PPM	
	E P A	C O D E X
ALBARICOQUE	-----	0.2
ALCACHOFA	0.05	0.05
ALFALFA	12	-----
ALGODÓN	0.2	0.2
ALMENDRO	-----	0.05
CARAMBOLA	0.1	-----
CÁRTAMO	0.5	0.1
CEBOLLA	-----	0.1
CIRUELOS	-----	0.2
CÍTRICOS (Excepto mandarina)	2.0	2.0
COL	-----	0.2
COLIFLOR	-----	0.2
CHERRIES	-----	0.2
CHÍCHARO	0.1	0.1
DURAZNO	0.05	0.2
FRIJOL	-----	0.1
FRUTALES DE HUESO	0.05	-----
FRUTALES POMELOS	0.05	-----
GIRASOL	0.5	0.5
KIWI	0.1	-----
MAÍZ	-----	0.1
MANDARINAS	6.0	5.0
MANGO	0.05	-----
MANZANO	-----	0.5
NUEZ DE MACADAMIA	-----	0.01
NOGAL	0.05	0.05
OLIVO	0.05	1.0
PAPA	0.2	0.02
PASTOS	12.0	-----
PERAL	-----	0.1
PEPINO	-----	0.05
PIÑA	-----	0.05

<b>RÁBANO</b>	-----	<b>0.05</b>
<b>REMOLACHA</b>	-----	<b>0.05</b>
<b>SORGO</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>
<b>TOMATE</b>	-----	<b>0.1</b>
<b>TRÉBOL</b>	<b>12.0</b>	-----
<b>VERDURAS (de hoja)</b>	-----	<b>0.2</b>
<b>VID</b>	-----	<b>0.2</b>

**REGISTRO: RSCO - NAC - 0145 - 007 - 009 - 140**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II**

**EL VERGEL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.,**

CALLE CHICHIHUALTITLA # 6 INT. 4,

COL. COMUNEROS DE SANTA URSULA,

C. P. 14049, TLALPAN, MÉXICO, D. F.,

TEL./FAX: (55) 54 86 15 05,

Lada sin costo 01 800 561 01 05

[www.agrovergel.com](http://www.agrovergel.com) e.mail: info@agrovergel.com